

**B****DE-2913****First Year B. Sc. (Sem. I) Examination****March / April – 2016****Mathematics : MTH-102****(Differential Calculus)**

Time : 2 Hours]

[Total Marks : 50

સૂચના / Instructions :

(૧)

નીચે દર્શાવેલ નિશાનીવાળી વિગતો ઉત્તરવહી પર અવશ્ય લખવી. Fillup strictly the details of signs on your answer book.	Seat No. :
Name of the Examination :	<input type="text"/>
<input type="text" value="FIRST YEAR B. Sc. (SEM. 1)"/>	<input type="text"/>
Name of the Subject :	<input type="text"/>
<input type="text" value="MATHEMATICS - MTH-102"/>	<input type="text"/>
Subject Code No. : <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>
Section No. (1, 2,...): <input type="text" value="Nil"/>	<input type="text"/>
	Student's Signature

- (૨) આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ ચાર વિભાગો A, B, C અને D થઈને 18 પ્રશ્નો છે.
(2) There are four sections in the question paper A, B, C and D having total 18 questions.
(૩) દરેક પ્રશ્નને ફક્ત એક જ સાચો ઉત્તર છે.
(3) There is only one correct answer for each question.
(૪) પ્રચલિત સંકેતોને અનુસરો.
(4) Follow usual symbols.
(૫) ખોટા ઉત્તર માટે પ્રતિ એક ગુણે 0.25 ગુણ બાદ થશે.
(5) For wrong answer per 1 mark, 0.25 mark will be deducted.

SECTION - A : Q. 1 to 4 Multiple choice questions : (1 mark)**SECTION - B : Q. 5 to 8 Multiple Choice Questions : (2 marks)****SECTION - C : Q. 9 to 14 Multiple choice questions : (3 mark)****SECTION - D : Q. 15 to 18 Multiple Choice Questions : (5 marks)****O.M.R. Sheet ભરવા અંગેની અગત્યની સૂચનાઓ આપેલ****O.M.R. Sheet-ની પાછળ છાપેલ છે.****Important instructions to fillup O.M.R. Sheet
are given back side of provided O.M.R. Sheet.**

1 $y = \frac{2x-3}{x^2-3x+2}$ ની લંબક અનંતસ્પર્શકો _____.

Vertical asymptotes of $y = \frac{2x-3}{x^2-3x+2}$ are _____.

- (A) $x = -1$ and $x = -2$ (B) $x = 1$ and $x = -2$
 (C) $x = -1$ and $x = 2$ (D) $x = 1$ and $x = 2$

2 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ વિધેય $[0, \infty)$ માં _____ છે.

- (A) આ પૈકી એકપણ નહીં
 (B) વધતું
 (C) ઘટતું
 (D) અચળ

$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ is _____ function in $[0, \infty)$.

- (A) none of these
 (B) increasing
 (C) decreasing
 (D) constant

3 $y = \frac{2x+3}{3x+2}$, તો $y_n =$ _____.

$y = \frac{2x+3}{3x+2}$, then $y_n =$ _____.

- (A) $\frac{5(-1)^{n-1}(n-1)!3^{n-1}}{3(3x+2)^{n-1}}$ (B) $\frac{5(-1)^n n!3^n}{3(3x+2)^{n+1}}$
 (C) $\frac{5(-1)^{n+1} n!3^{n+1}}{3(3x+2)^{n+1}}$ (D) $\frac{5(-1)^{n+1}(n+1)!3^{n+1}}{3(3x+2)^{n+1}}$

4 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x} =$ _____.

- (A) $-\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$
 (C) 3 (D) -3

5 $y = (x^2 + 4x + 5)e^{-x}$ _____ છે.

- (A) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ માં ઉર્ધ્વ અંતર્ભુજ
 (B) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ માં અધઃ અંતર્ભુજ
 (C) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ માં વધતું વિધેય
 (D) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ માં ઘટતું વિધેય

$y = (x^2 + 4x + 5)e^{-x}$ is _____.

- (A) concave upward in $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (B) concave downward in $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (C) increasing in $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (D) decreasing in $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

6 જો $f(x) = 1 + (x-1)^{\frac{2}{3}}$ $x \in [0, 2]$ હોય, તો રોલના પ્રમેયની કઈ શરતનું પાલન થતું નથી ?

- (A) આ પૈકી એકપણ નહીં
 (B) $(0, 2)$ માં વિકલનીય છે.
 (C) $[0, 2]$ માં સતત છે.
 (D) $f(0) = f(2)$

If $f(x) = 1 + (x-1)^{\frac{2}{3}}$ $x \in [0, 2]$, then which condition of Roll's theorem is not true ?

- (A) none of these
 (B) differentiable in $(0, 2)$
 (C) continuous in $[0, 2]$
 (D) $f(0) = f(2)$

7 $y = \sin kx + \cos kx$ and $y_n =$ _____

$y = \sin kx + \cos kx$ then $y_n =$ _____

(A) $k^n \left[1 + (-1)^n \cos kx \right]^{\frac{1}{2}}$

(B) $k^n \left[1 + (-1)^n \cos 2kx \right]^{\frac{1}{2}}$

(C) $k^n \left[1 + (-1)^n \sin 2kx \right]^{\frac{1}{2}}$

(D) $k^n \left[1 + (-1)^n \sin kx \right]^{\frac{1}{2}}$

8 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\log x} \right) =$ _____ .

(A) 1

(B) 2

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{2}$

9 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x \sin x)}{\cos x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(A) 1

(B) $\frac{1}{2}$

(C) -2

(D) 2

10 $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x}$ ની અનંતસ્પર્શક $\underline{\hspace{2cm}}$.

Asymptotes of $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x}$ is $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $y = x + 2$

(B) $y = 2x + 1$

(C) $y = 2x - 1$

(D) $y = x - 2$

11 નીચેનામાંથી કયું $x > 0$ માટે સત્ય છે ?

Which of the following is true where $x > 0$?

(A) $\frac{x}{1-x^2} < \tan^{-1} x < x$

(B) $\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1} x < x$

(C) $\frac{x}{1+x^2} > \tan^{-1} x > x$

(D) $\frac{x}{1-x^2} > \tan^{-1} x > x$

12 $y = \sin^2 x \sin 2x$ dñ $y_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

$y = \sin^2 x \sin 2x$ then $y_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $\left\{ 2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) - 4^{n-1} \cos\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right) \right\}$

(B) $\left\{ 2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) + 4^{n-1} \cos\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right) \right\}$

(C) $\left\{ 2^{n-1} \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) + 4^{n-1} \sin\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right) \right\}$

(D) $\left\{ 2^{n-1} \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) - 4^{n-1} \sin\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right) \right\}$

13 $y = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$ dñ $y_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

$y = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$ then $y_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $\frac{4(n-x)(-1)^n n!}{(1+x)^{n+2}}$

(B) $\frac{4(n+x)(-1)^n n!}{(1+x)^{n+2}}$

(C) $\frac{(n-x)(-1)^n n!}{(1+x)^{n+2}}$

(D) $\frac{4(n-x)(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$

14 $y = \cos(m \log x)$ dñ

$y = \cos(m \log x)$, then

(A) $x^2 y_{n+2} - (2n-1)xy_{n+1} - (n^2 + m^2)y_n = 0$

(B) $x^2 y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + (m^2 + n^2)y_n = 0$

(C) $x^2 y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} + (m^2 + n^2)y_n = 0$

(D) $x^2 y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 + m^2)y_n = 0$

15 વક્ર $x^3 + y^3 = 3xy$ ની વક્રતા $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ બિંદુએ _____.

The curvature of the curve $x^3 + y^3 = 3xy$ at the point $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ is _____.

(A) $\frac{3}{8\sqrt{2}}$

(B) $-\frac{3}{8\sqrt{2}}$

(C) $-\frac{8\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

16 જો $f(x) = \cos x$ અને $g(x) = \sin x$ જ્યાં $-\frac{\pi}{2} \leq a \leq x \leq b \leq \frac{\pi}{2}$ તો કોશીની પ્રમેયથી $\lambda =$ _____

If $f(x) = \cos x$ and $g(x) = \sin x$ where $-\frac{\pi}{2} \leq a \leq x \leq b \leq \frac{\pi}{2}$ then by using Cauchy theorem $\lambda =$ _____.

(A) $\frac{a+b}{2ab}$

(B) $\frac{a-b}{2}$

(C) $\frac{a+b}{2}$

(D) \sqrt{ab}

17 $y = x(x+1)\log(x+1)$ dñ $y_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

$y = x(x+1)\log(x+1)$ then $y_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $\frac{(-1)^{n-1}(n-3)!(2x+n)}{(x+1)^{n-2}}$

(B) $\frac{(-1)^{n-1}(n-3)!(2x-n)}{(x+1)^{n-1}}$

(C) $\frac{(-1)^{n-1}(n-3)!(2x+n)}{(x+1)^{n-1}}$

(D) $\frac{(-1)^{n-1}(n-3)!(2x-n)}{(x+1)^{n-2}}$

18 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}, a, b, c \in R^+$.

(A) $e^{-\frac{1}{3}}$

(B) $e^{\frac{1}{3}}$

(C) $(abc)^{-\frac{1}{3}}$

(D) $(abc)^{\frac{1}{3}}$